

KYNTEL



Agitador Magnético Digital
Rpm 100-1500 C/Maxima 5 L
Modelo: MI0102008

Características técnicas:

El rango de velocidad es de 100 - 1500rpm 2. Pantalla digital LED para una fácil configuración y lectura 3. La aleación de aluminio con placa de trabajo recubierta de cerámica es resistente a los productos químicos y a los arañazos 4. Ajuste de la rueda digital 3D de velocidad y temperatura 5. El temporizador de proceso Digital permite un funcionamiento sin supervisión y se puede configurar de 1min a 99h 59min.

El motor de CC sin escobillas no requiere mantenimiento ni explosiones.

Accesorios

- 1 Cable de poder
- 1 Magneto
- 1 Destornillador

NO INCLUYE

- 1 Sensor de temperaturap
- 1 Soporte



MODELO	MI0102008
Posición de agitación	1
Dimensiones de la placa de montaje [mm]	135 mm
Material de la placa de configuración	Acero inoxidable con revestimiento de cerámica
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas
máx. cantidad de agitación (H ₂ O), [L]	5
máx. barra agitadora [L x(4), mm]	55*10
Max. Entrada potencia del motor [W]	30
Max. Potencia de salida del motor[W]	20
Pantalla	LED
El rango de tiempo	0-99h59m
Dimensiones [W x D x H mm]	250*148*85
Temperatura ambiente permisible [°C]	5-40
Humedad Relativa permisible	80%
Tensión [VAC]	200-240/100-120
Frecuencia [Hz]	50/60