



**Frasco 1000ml Vidrio
Ambar con Tapa Azul
Graduado Boro 3.3**

DESCRIPCIÓN:

Frasco de laboratorio de alta calidad fabricado en vidrio de borosilicato 3.3 de color ámbar, diseñado específicamente para el almacenamiento, preparación y transporte seguro de sustancias químicas y medios de cultivo biológicos. Su tonalidad ámbar proporciona una protección óptima contra la radiación ultravioleta (UV), evitando la degradación de compuestos fotosensibles. Incluye una tapa rosca de polipropileno azul de alta resistencia y un anillo de vertido antigoteo que asegura operaciones limpias y un sellado hermético.

- Frasco fabricado en vidrio ámbar de alta resistencia
- Protección óptima contra la luz para sustancias sensibles
- Excelente resistencia química
- Diseño robusto para almacenamiento de mayor volumen
- Reutilizable, fácil de limpiar y de larga vida útil
- Apto para uso intensivo en laboratorio

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Protección Activa: Filtra longitudes de onda cortas y luz UV para salvaguardar reactivos enzimáticos, soluciones químicas e ingredientes propensos a descomposición química.
- Resistencia Química Superior: Minimiza la lixiviación y contaminación del contenido gracias a las características inertes del vidrio Borosilicato 3.3 de grado de laboratorio.
- Diseño Antigoteo: El anillo de vertido integrado garantiza transferencias limpias sin derrames ni residuos en el cuello del frasco.
- Alta Durabilidad: Fondo y paredes reforzadas con alta estabilidad mecánica frente a impactos leves y rayaduras de uso cotidiano.

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

1. Preparación: Lavar e higienizar de forma correcta el frasco antes de su primer uso en laboratorio.
2. Llenado: Introducir los fluidos respetando la capacidad nominal y las líneas de graduación de referencia.
3. Almacenamiento: Colocar en bandejas de laboratorio adecuadas. Evitar choques térmicos extremos instantáneos mayores a los diferenciales estándar (Delta T de 100K).



Parámetro	Especificación Detallada
Código SAP	204130010
Capacidad	1000 mL (1 Litro)
Material del Cuerpo	Vidrio de Borosilicato 3.3 (Alta resistencia térmica y química)
Color del Vidrio	Ámbar (Protección contra luz UV / Fotosensible)
Tipo de Rosca / Boca	GL 45 (Norma Internacional ISO 4796)
Material de la Tapa	Polipropileno (PP) de alta densidad, Color Azul
Accesorios Incluidos	Anillo de vertido antigoteo en polipropileno (PP)
Graduación	Escala graduada blanca de alta durabilidad con área de rotulado
Altura Aproximada	230 mm
Diámetro del Cuerpo	101 mm
Resistencia Térmica	Temperatura máxima de trabajo del vidrio: 500°C Choque térmico excelente
Procedencia	CHINA

