

BIOBASE



**Sellador de Tubos
de Bolsa de Sangre Digital
Modelo: MS-30P**

Introducción:

La selladora médica automática está diseñada para sellar bolsas y sobres médicos, garantizando la esterilidad y seguridad de los suministros médicos. Se utiliza ampliamente en hospitales, clínicas y centros de fabricación de productos médicos.

Características:

1. Se adopta la tecnología de sellado térmico continuo rápido y automático para mejorar la eficiencia del envasado.
2. Se adopta una placa de cerámica de alta temperatura, que se calienta rápidamente, se calienta de manera uniforme, se puede quemar en seco y tiene una larga vida útil.
3. El control de temperatura inteligente se puede ajustar desde la temperatura ambiente hasta 220 °C y la temperatura de trabajo se controla con precisión en $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
4. Tiene una función de aviso de fallas, que puede monitorear el funcionamiento de la máquina en tiempo real durante la operación.
5. El diseño del sistema de prensado a presión constante flotante es adecuado para las necesidades de sellado de bolsas de embalaje de esterilización de alta y baja temperatura, bolsas tridimensionales de papel y plástico y bolsas de papel y papel.
6. Función de impresión para el modelo MS-30P.

Parámetros técnicos:

Modelo	MS-30P
Material de la carcasa	Carcasa de acero al carbono recubierta con pintura en aerosol
Material accesorio	Aleación de aluminio, acero inoxidable 304
Temperatura de sellado térmico	RT~220°C, se puede ajustar
Ancho de sellado	12 mm
Velocidad de sellado	≥10 m/min
Margen de sellado	0~40 mm
Pantalla	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
Sistema de control	Sistema Android
Sistema de impresión	El módulo de impresión se puede expulsar desde un lateral para sustituir el cartucho de tinta.
Modo de impresión	Tipo aguja, línea única
Exportación de información	USB
Potencia de entrada	400 W
Fuente de alimentación	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz
Tamaño externo	540*240*188 mm
Peso neto	12 kilos
Tamaño del embalaje	615*315*260 mm
Peso bruto	15 kilos