

# ackerman

SCIENTIFIC




Autoclave 50 Litros Vertical  
Digital Con Funcion de Secado  
Modelo: FSF-50HD-S

## DESCRIPCIÓN:

El Autoclave Vertical Digital de Vapor FSF-HD-S de la marca ACKERMAN es un equipo desarrollado para la esterilización de instrumentos, materiales, líquidos, textiles, etc. Cuenta con un controlador LCD y con programas de esterilización predeterminados y modo libre que se apagan automáticamente al culminar cada proceso de esterilización junto con una alarma sonora que da aviso al fin de cada proceso. Estructura fabricada 100% de acero inoxidable SUS304. Incorpora 04 ruedas que le permite fácil manejo y transporte. Además, incluye dos tambores de esterilización de gran tamaño para facilitar el área de trabajo. Este modelo incluye la función de secado para todos los tipos de esterilización programados.

## ESPECIFICACIONES:

AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL FSF-HD-S	
MARCA	ACKERMAN
Modelo	FSF-50HD-S
Capacidad	50 Litros
Dimensiones del Tambor	02 x Tambores SUS304 Ø 315*250mm
Sistema de Control	Controlador LCD
Sistema de Secado	Sí
Programas de Esterilizado Predeterminado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilería: Instrumental, textil, materiales, etc</li><li>• Embolturas</li><li>• Líquidos: Botellas, recipientes, etc</li><li>• Modo Libre: Configuración según usuario</li></ul>
Sistema de Alarma	Alarma sonora para cada programación
Indicador nivel de Agua	HIGH & LOW 
Presión de Trabajo	0.22 MPa
Temp. de Trabajo	134°C
Ajuste de Temperatura	+105° ~ 134 °C
Promedio de Calor	≤ ±1°C
Temporizador	0 ~ 99min ó 0 ~ 99hrs 59min
Ruedas	02 + 02 con nivelación
Estructura	Acero inoxidable SUS304/AISI 304
Dimensiones	510 x 490 x 1155mm
Energía	2.5kW AC220V 60Hz
Peso	78/96kg
Funciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de bloqueo de seguridad (puerta)</li><li>• Sello de tipo autoinflable</li><li>• Apagado automático</li><li>• Descarga de aire frío y vapor automática</li></ul>

# DIMENSIONES



# DETALLES



INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE



GRIFO DE DESECHOS



PANEL DE CONTROL LCD



TAMBORES DE ESTERILIZACION



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO



CIERRE HERMETICO