




**Sillon Multiposito para Hemodonación
C/ Tapiz en Material krovil
de Alta Calidad**


DIMENSIONES GENERALES:




ALTURA DEL TAPIZ CON RESPECTO AL PISO:



MEDIDAS DEL TAPIZ:



MOVIMIENTOS DE LA SILLA:



PIEZAS Y ACCESORIOS APLICABLES:



2 ruedas con freno independiente



Almohadilla para la cabeza



Control alámbrico



Posapies desmontable




2 apoyabrazos



Regulación de posapies

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES:

- 1.- Tubo rectangular LAF 60 × 40 × 1.5 mm.
- 2.- Tubo rectangular LAF 2" × 1" × 1.2 mm.
- 3.- Tubo cuadrado LAC estándar 3/4" × 2 mm.
- 4.- Plancha LAF de 1/16".
- 5.- Tubo redondo estándar de 1/2" × 2 mm.
- 6.- Tubo cuadrado de 1 1/4" × 2 mm.
- 7.- Platina de 1" × 1/8".
- 8.- Tubo LAF de 1 1/2" × 1.5 mm.
- 10.- Varilla redonda inox. de 5/8".
- 11.- Barra sólida rectangular de 1/2" × 1 1/2".
- 12.- Tubo cuadrado LAF de 1 × 1.5 mm.
- 13.- Platina de 3/16" × 1/2".
- 14.- Espuma de poliuretano espesor 3", densidad 20 kg/m³.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- A.- Tapiz en material krovil de alta calidad.
- B.- Apoya brazos rebatible y regulable en altura.
- C.- Garrucha de 5" con freno independiente.
- D.- Control alámbrico.
- E.- Sistema para regular posa pies.
- F.- Almohadilla para la cabeza.
- G.- Posa pies.

