

Equipo de Osmosis Mega de 6 Etapas 800GPD

SISTEMA DE OSMOSIS DE 800GPD

- Sistema de Osmosis Inversa de 800gpd
- Consta de 3 Prefiltros de Agua: Sedimentos, Carbon Granular y Compacto
- 2 membrana de Osmosis de 400gpd
- Post Filtro de Carbon
- Lampara Ultravioleta
- Pantalla de Control
- Altura: 1.00 m
- Largo: 80cm
- Ancho: 60cm



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA OSMOTICA

- Material: Plastico
- Capacidad: 200l
- Altura: 92cm
- Diámetro: 58cm



SISTEMA DE BOMBEO CON PRESURIZADOR

Bomba Para Agua Osmotica

- Marca: Espa
- Potencia: 0.75hp
- Presurizador Pressdrive05
- Largo: 50cm
- Ancho: 50cm



INSTALACIÓN DEL SISTEMA:

- Montaje de Tubería de Pvc de 1/2” para Ingreso al Sistema de Ósmosis, al Tanque de Almacenamiento y a la Bomba.
- Adaptación de la Tubería de Desagüe 3 Mts Aprox.
- Instalación de la Tubería de Agua Osmótica 3 Mts Aprox.
- Se Requere un Tomacorriente Doble de 220v

LEYENDA

1. Agua dura con ingreso de su sistema de presión constante
2. Sistema de osmosis de 800GPD
3. Tanque de almacenamiento de agua osmótica
4. Sistema de bombeo de agua osmótica
5. Línea de agua osmótica para autoclave

