




**Autoclave 24 Litros
Vertical Analógico
Modelo: FSF-24LDJ**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Los autoclaves **AIMED** incluyen modelos análogos (**FSF-24LDJ**) todos diseñados para una esterilización eficiente mediante vapor presurizado. Fabricados en acero inoxidable, permiten la esterilización de líquidos (p. ej., nutrientes, medios de cultivo), sólidos (instrumental, pipetas, vidrios) y la descontaminación de residuos biológicos, tanto sólidos como líquidos. Son ampliamente utilizados en centros de salud, laboratorios clínicos, veterinarias y centros odontológicos.



PANEL DE CONTROL

- » Configura el tiempo y temperatura con precisión.



MANOMETRO DOBLE ESCALA

- » Mide y visualiza la presión interna en dos unidades.



TAPA CON AJUSTE DE LLAVE

- » Asegura un cierre hermético durante la esterilización.



VALVULA DE SEGURIDAD

- » Libera presión excesiva automáticamente.



GRIFO DE DESECHOS

- » Drena el agua residual al finalizar el ciclo.



TAMBOR DE ESTERILIZACIÓN

- » Contiene el material permitiendo paso uniforme del vapor.

DIMENSIONES DE AUTOCLAVES ANALÓGICO



CARACTERISTICAS DE AUTOCLAVES ANALÓGICO

MODELO	FSF-24LDJ
CAPACIDAD	24 LITROS
DIMENSIONES DEL TAMBOR	Ø 280x350 mm
RANGO DE PRESIÓN	0.14 - 0.16MPa
TEMPERATURA DE TRABAJO	126° C
RANGO DE TEMPERATURA	105° C - 126° C
MATERIAL DE FABRICACIÓN	100% ACERO INOXIDABLE 303
DIMENSIONES	320*320*665 mm
POTENCIA	AC220V 60 Hz / 2KW
PESO	20.0 Kg
ACCESORIOS	Llave de ajuste, tambor, tapa con manómetro
TEMPORIZADOR	0-60 min