

OBS[®]



Electrobisturi Digital
Para multiples usos
Modelo: 350A

Descripción General:

Excelente compatibilidad, disponible para sellado de vasos, adecuado para cirugía general, cirugía vascular, cirugía hepatobiliar y pancreática, cirugía cardiotorácica, gastroenterología, RTUP y TUV, y compatible con cistoscopia, artroscopia, laparoscopia e histeroscopia.

Datos técnicos:

- **Voltaje:** 230 V \pm 10 V, 50 / 60 Hz
- **Frecuencia de trabajo:** 330-460KHz
- **Corrientes de fuga a tierra:** menos de 0,5 mA
- **Corrientes de fuga a paciente:** menos de 0.01mA
- **Rango de temperatura para un buen trabajo:** 5 ~ 40
- **Rango de la humedad relativa:** \leq 80%
- **Rango de presión de la atmósfera:** 86,0 ~ 106.0kPa

Modos de trabajo:

- **Corte Puro:** 1 - 350W (carga: 500 Ω)
- **Corte 2:** 1 - 250W (carga: 500 Ω)
- **Corte 3:** 1 - 150W (carga: 500 Ω)
- **La coagulación 1 (spray):** 1 - 120W (carga: 500 Ω)
- **La coagulación 2 (forced):** 1 - 100W (carga: 500 Ω)
- **La coagulación 3 (soft):** 1 - 50W (carga: 500 Ω)
- **Bipolar 1 (macro):** 1 - 150W (carga: 100 Ω)
- **Bipolar 2 (micro):** 1 - 100W (carga: 100 Ω)

El Equipo Cuenta con los Siguiete Accesorios:

