WOSON®



Limpiador Ultrasónico 2.5 Litros Para Limpieza de Instrumentos Modelo: COLLIN 20

Descripción:

De acero y robustas - diseño moderno, con panel LED y sensor capacitivo, cuerpo en ABS y cubas de acero 304.

Seguridad y Durabilidad – enfriador de refrigeración con disipador de calor y múltiples protectores electrónicos térmicos, resistente al agua y sustancias químicas.

Interactividad y versatilidad - Comandos intuitivos fáciles de operar y cubas con capacidad de 2.5 litros, para instrumentos de 24 a 34 cm de longitud.

Capacidad de Remoción y Productividad - transductores de Ø38mm y Ø45 mm conjugados con calentadores de 80W y 100W que facilitan la remoción de sustancias orgánicas e incrustadas de instrumentos con ranuras y articulados.

Características:

- Panel de control con sensor capacitivo: durable, confiable, resistente al agua y resistente a sustancias químicas fuertes.
- Circuito integrado y placa electrónica a prueba de humedad, capaz de operar en una variedad de ambientes de trabajo con mejor antiinterferencia y desempeño.
- Enfriador de refrigeración con disipación de calor muy indicado para operaciones continuas.
- Pared resistente al agua con un grosor de 4 mm y ranuras para un mejor rendimiento de impacto.
- Protección térmica a 65 ° C contra sobrecalentamiento.
- Interrupción automática de la calefacción debido a la falta de agua.
- Temporizador ajustable de 1 a 30 minutos.
- Transductor ultrasónico de alta eficiencia 60W.
- Calentador de cerámica 100Wa.
- Admite artículos de hasta 26 cm de ancho.
- Función de desgasificación.
- Interruptor de encendido independiente.
- Cable de alimentación extraíble e ideal para el transporte, el almacenamiento y el uso.
- Acompaña um cesto de plástico.
- Cubierta extraíble.
- Debe utilizarse con liquido enzimático

Especificaciones:

- Voltaje: 110V o 220V
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Potencia: 110V-160W o 220V-170W
- Volumen interno: 2,5L
- Dimensión interna: 245x150x76mm
- Material interno: acero inoxidable 304
- Frecuencia ultrasónica: 35,000Hz
- Dimensión del producto: 314x243x204mm
- Material de recubrimiento: ABS inyectado
- Peso bruto: 3,5 kg
- Peso neto: 2,9 kg
- Dimensión del paquete: 356x275x242mm