

BIOBASE



**Autoclave 23 Litros Horizontal
Digital Clase B Con Impresora
Modelo: BKM-ZB**

CARACTERÍSTICA:

Las autoclaves **BKM-ZB** esta diseñado para ofrecer una esterilización rápida, segura y eficiente, cumpliendo con los más altos estándares de calidad en el sector médico y de laboratorio. Su tecnología avanzada garantiza la eliminación completa de microorganismos en instrumentos, textiles y medios de cultivo.

- **Pantalla LCD intuitiva:** Visualización en tiempo real de temperatura, presión y estado del proceso.
- **Sistema de vacío eficiente:** Asegura una penetración profunda del vapor en todos los materiales.
- **Control automático de temperatura y presión:** Ajuste preciso para cada tipo de carga.
- **Múltiples programas de esterilización:** Adecuados para diferentes materiales y necesidades.
- **Sistema de seguridad avanzado:** Protección contra sobrepresión, sobrecalentamiento y fallos eléctricos.

ESPECIFICACIONES:

Las autoclaves **BKM-ZB** esta diseñado para operar en distintos entornos profesionales, garantizando esterilización confiable y eficiente en:

- **Hospitales y clínicas:** Esterilización de instrumentos quirúrgicos y textiles.
- **Laboratorios clínicos y de investigación:** Descontaminación de medios de cultivo y utensilios.
- **Industria farmacéutica:** Procesos de investigación y desarrollo.
- **Centros educativos y universidades:** Uso en facultades de medicina, odontología y biotecnología.
- **Clínicas veterinarias:** Para la esterilización de instrumental veterinario.

Modelos	Autoclave 23L (BKM-ZB)	
Capacidad	23L	
Tipo de puerta	Manual	
Pantalla	3.5-inch LCD	
Presión de trabajo	0.23 MPa	
Temperatura máxima	150°C	
Rango de temperatura	121/134°C	
Precisión de temperatura	0.1°C	
Tiempo de esterilización	0-60 min	
Tiempo de secado	0-20 min	
Capacidad del tanque de agua	3.5L	
Sistema de vacío	Bomba de vacío de alta eficiencia	
Material de la cámara	Acero inoxidable S30408	
Tamaño de la cámara	φ247×470 mm	
Fuente de alimentación	AC220V, 50/60Hz	
Consumo de energía	1950W	
Altitud de operación	≤2000m (personalizable hasta 3000m)	
Bandejas y racks	1 rack con 3 bandejas de aluminio	
Accesorios estándar	Bandeja de aluminio, puerto USB	
Accesorios opcionales	Bandeja de acero inoxidable, impresora	
Dimensiones externas (Ancho x Prof. x Altura mm)	490 x 700 x 410	